



GENERIC

ROLDEURKAST

STEVIGHEID, FUNCTIONALITEIT, VEILIGHEID





VINCO kasten voldoen aan de Europese normen: NF EN 14073-2, NF EN 14073-3 en NF EN 14074. Als ook aan de Franse normen: NF D 62-041. Bovendien dragen deze kasten het NF Office Excellence en GS label.



Sinds onze start biedt VINCO oplossingen om het dagelijkse bureauleven te vergemakkelijken. Daarom ontwikkelden wij de GENE-RIC –lijn die **stevigheid** en **functionaliteit** combineert. De structuur van de kast werd zo ontworpen dat stevigheid en **gebruiksvriendelijkheid** hand in hand gaan.

De **vele configuratiemogelijkheden** en opties maken het mogelijk uw kantoor optimaal in te richten en te benutten.

BOVENKANT:

Extra tablet bovenaan in de kast, los van het dak, zorgt voor grote draagcapaciteit aan hangmappen, zonder doorbuiging van de bovenkant.

ROLDEUREN:

Rolluiken uit PVC, met brandvertraging M1. Lamellen zijn 30mm breed. Deuren openen volledig, inhoud 100 % bereikbaar.

PLATTE BODEM:

De rails zijn ingebouwd in de bodem, hierdoor kunnen zware voorwerpen gemakkelijk uitgenomen worden.

DE GREPEN:


De handgrepen zijn ingebouwd en zijn qua kleur gelijk aan het corpus. Slot met vouwbare sleutel met huls. Verhoogde inbraakwering.

SOKKEL: Zeer stabiele sokkel versterkt met 2 dwarsstangen. Bevat 4 regeldoppen verstelbaar van binnenuit met een bereik van 20mm.







Optimaliseer en vergemakkelijk uw archivering dankzij dit dynamisch ladensysteem. De modules integreren perfect in onze kasten met breedte 120 cm en bieden de mogelijkheid meerdere organisatie methodes in dezelfde kast te hanteren. De installatie verloopt snel en simpel. De modules worden op de tabletten geplaatst en verbonden met elkaar. Het systeem is uiterst stevig en esthetisch omdat de kastbreedte volledig wordt gevuld. Het systeem is beschikbaar in 4 hoogtes en 5 kleuren.




Module 16 laden van 25mm



Module 8 laden van 50mm



Module 4 van 100mm



Module 4 laden waarvan
2 van 150mm - 2 van 50mm

KLEUR OMBOUW:



Lichtgrijs RAL 7035 **GR**



Zwart RAL 9005 **NR**

KLEUR LADEN:



Lichtgrijs RAL 7035 **GR**



Zwart RAL 9005 **NR**



Blauw RAL 5014 **BU**



Basalt taupe **BS**



Anijsgroen **NI**

4 uitvoeringen:

De kasten met hoogte 1980mm kunnen tot 4 niveaus modules ontvangen. Kasten met hoogte 1000mm kunnen 1 niveau modules ontvangen.

Technische kenmerken:

Structuur en laden uit medium schokvast PS, waardoor deze soepel lopen. Elke lade is voorzien van een dubbele etikettenhouder voor identificatie. De etiketten (70mm) zijn meegeleverd in verschillende kleuren.



Extra legbord:

De stevige zwarte legborden met een draagkracht van 60kg boven en 50kg van onder, zijn voor hangmappen geprofileerd.

Telescopisch legbord:

Gemonteerd op kogelgeleiders.

Boekensteun of verdelers:

Beschikbaar in 2 hoogtes: 180mm en 220mm. Geleverd per set van 5 stuks.

CD- en Fichebakken:

Een uitgebreid assortiment aan bakken, die op de tabletten of in de frames geplaatst kunnen worden.



Consultatie legbord:

Bestaat uit een vaste tablet waarin een uitschuifbaar legbord op kogelgeleiders verborgen zit.



Telescopisch hangframe:

Vanaf 2 uittrekframes per kast moet een antikantelsysteem gebruikt worden. Dit systeem voorkomt het kantelen van de kast omdat slechts 1 uittrekframe tegelijk kan geopend worden.



Garderobe-uitrusting:

Voor kasten van H.1980mm en B.1200mm. Deze set bestaat uit 1 legbord, 1 kapstokhouder, 1 verticale scheidingswand en 3 kleine legborden.

PRODUCTLIJN

Diepte: 430mm (u: 375)

Hoogte:

1980mm
(u: 1850)

1608mm
(u: 1475)

1360mm
(u: 1228)


1200mm
(u: 1069)

1000mm
(u: 870)


695mm
(u: 565)

440mm
(u: 335)


Breedte
1200mm
(u: 1039)




GC 1912




GC 1612




GC 1312




GC 1212



GC 1012




GC 0712




GC 0412


Breedte
1000mm
(u: 839)




GC 1910




GC 1610




GC 1310



GC 1010




GC 0710




GC 0410


Breedte
800mm
(u: 639)




GC 1908




GC 1608




GC 1308



GC 1008




GC 0708



GC 0408

Breedte
600mm
(u: 519)



GC 1906

OPBERGCAPACITEIT

Kasten	Voor hefboomkasten	Niveaus	Voor Hangmappen	Niveaus
H. 1980mm				
H. 1600mm		5		6
H. 1360mm		4		5
H. 1200mm		3		4
H. 1000mm		3		3
H. 695mm		2		3
H. 440mm		1		2
		1		1

CAPACITEIT PER TABLET

Breedte		
800mm	60	8
1000mm	80	11
1200mm	100	13
Draagkracht per tablet 110kg		


KLEUREN

Voor mogelijke kleurcombinatie, zie actuele prijslijst.


Corpus:




Wit: RAL 9010



Beige: RAL 1015




Lichtgrijs: RAL 7035



Aluminium: RAL 9006



Antraciet: RAL 7016



Zwart: RAL 9005

Uni-kleuren:



Wit: RAL 9010



Beige: RAL 1015



Lichtgrijs: RAL 7035



Aluminium: RAL 9006



Antraciet: RAL 7016



Zwart: RAL 9005

Houtdecors:



Kerselaar



Esdoorn



Beuk



Zalmroze perelaar



Donkere perelaar



Lichte eik



Wengé



Appelhout (Honfleur)



Appelhout (Frankrijk)

Trendy kleuren:



Geel: RAL 1021



Anijsgroen



Oranje: RAL 2008



Paars



Groen: RAL 6018



Rood



Blauw: RAL 5002



CONTACT

AWP BV

Schaessestraat 15A
Unit 20

9070 Destelbergen

België

Tel. : 09 232 06 78

E-mail: Info@awp.be

www.awp.be

