



GUIDE PRODUIT

PIONEERING WORKPLACE SAFETY

+32 (0)9 232 06 78

info@awp.be

Destelbergen





Là où certains voient des problèmes, nous voyons un potentiel : le potentiel de trouver la solution. Chaque défi client est le début d'une recherche d'une solution unique.

La résolution de problèmes est notre raison d'être : cela fait partie de notre ADN et continue d'inspirer tous les produits que nous créons.



TOUS ENSEMBLE




CÔTE À CÔTE

Plus qu'un nombre d'employés et de clients, nous travaillons en équipe qui agit et se comporte comme une famille. Grâce à notre engagement mutuel, nous établissons des relations de confiance entre nous et nos clients. Bien que notre marque soit mondiale, nos relations sont locales. Les collaborations directes avec nos clients dans la recherche de solutions, est une source de satisfaction pour nos équipes.

CE QUI NOUS DÉFINIT

NOUS SOMMES PIONNIERS



De notre toute première invention jusqu'au développement de notre relation client, nous agissons avec courage, dynamisme et nous remettons en cause l'impossible. Grand ou petit, tout fait une différence. La clé est de toujours essayer de nouvelles choses, d'apprendre, de s'adapter et d'aller de l'avant. Avec un sens partagé entre entreprise et aventure, nous n'abandonnons jamais. Chaque jour est un nouveau défi.



INVENTER AU LIEU DE SUIVRE



NOUS FAISONS CE QU'IL FAUT DU DÉBUT À LA FIN



Il y a plusieurs façons de travailler - il est dans notre ADN de choisir la meilleure voie, sans compromis. Qu'il s'agisse de créer, d'imaginer, ou de construire - Dans nos solutions ou nos relations - nous assumons personnellement ce que nous faisons et trouvons des voies d'améliorations en interne. De la sécurité à la réduction des risques, de la protection à la recherche d'économies, quel que soit le problème, nous recherchons la solution la plus pertinente.


Testé suivant des méthodes de contrôle des barrières de sécurité

Vérifié par un organisme indépendant

bsi.
PAS13
Code de bonnes pratiques pour l'usage de barrières de



EN MOYENNE, NOUS EFFECTUONS :



+32 (0)9 232 06 78

info@awp.be

Destelbergen



+32 (0)9 232 06 78

info@awp.be

Destelbergen



UNE SÉCURITÉ ÉLABORÉE SCIENTIFIQUEMENT


Qu'il s'agisse de la résilience, de la flexibilité et de la mémoire de forme de notre matériau exclusif Memaplex™ ou de l'absorption d'énergie inégalée de notre système de couplage breveté, chaque produit A-SAFE est le fruit d'une ingénierie lui permettant de fonctionner parfaitement et longtemps.

- **INGÉNIERIE PLUS AVANCÉE**
- **PLUS DE FONCTIONNALITÉS DE SÉCURITÉ**
- **DES PERFORMANCES DIGNES DE CONFIANCE**



Une résilience incomparable. Grâce à l'effet mémoire, la barrière fléchit, amortit le choc et reprend sa forme impact après impact, d'où d'énormes économies en frais de réparation à la fois sur la barrière et sur le chariot élévateur.

Rentabilité optimisée. Prévention des incidents. Plus d'arrêt de production. La réparation et le remplacement des barrières, véhicules, sols et équipements deviennent inutiles.




MEMAPLEX™

Polymère ultra résistants

Créé à partir d'une composition exclusive de polyoléfines scientifiquement dosés et additivés en caoutchouc pour obtenir une flexibilité inégalée.


Ingénierie avancée

Une réorientation moléculaire durant le processus d'extrusion dote le produit d'une mémoire de forme unique permettant à la barrière de reprendre sa forme après impact.



Un matériau tricouche révolutionnaire

- Noyau renforcé
- Couche intermédiaire absorbant les chocs
- Couche couleur extérieure résistante aux UV



SYSTÈME D'ABSORPTION DE L'ÉNERGIE

Un système breveté en 3 temps pour une absorption optimale de l'énergie.

- 1 La lisse Memaplex™ fléchit pour absorber le choc, ce qui fait glisser la goupille vers l'avant et transfère l'énergie dans la zone de compression.
- 2 En ce comprimant, la zone continue à disperser l'énergie et l'accouplement tourne autour de la goupille du poteau pour poursuivre l'absorption d'énergie.
- 3 Quand l'énergie est au maximum, l'accouplement tourne encore, engageant la goupille et provoquant la torsion du poteau afin de dissiper les forces restantes.

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| A Goupille de poteau | D Zone de compression |
| B Accouplement | E Lisse |
| C Goupille de lisse | |



Micro Barrières



- Protège des véhicules utilitaires légers
- Protège les murs et les machines près du sol
- Forme un écran contre l'usure
- Délimite les zones de stockage



mFlex Barrière Traffic,
Protection Basse Niveau Sol



mFlex Barrière Traffic,
Protection Basse



mFlex Barrière Traffic Double,
Protection Basse



Barrières Piétons



- Sépare les flux piétons
- Guide le personnel et les visiteurs
- Marque clairement les points d'intersection
- Désigne les points d'accès et de sortie sans danger



iFlex Portillon Coulissant



iFlex Portillon -
Courts & Long




eFlex Barrière 3 Lisses



iFlex Barrière 3 Lisses



Barrières Single Traffic



- Protège des chariots type frontaux
- Protège les bâtiments, les machines et les équipements
- Définit et protège les voies de circulation des véhicules
- Permet l'organisation des flux chariots



eFlex Barrière Traffic,
Protection Basse




iFlex Barrière Traffic,
Protection Basse



iFlex Barrière de Parking
1 Lisses



Barrière Traffic+



- Sépare les piétons et les véhicules
- Protège les itinéraires des piétons et des véhicules
- Crée des zones sécurisées pour les piétons
- Contrôle les mouvements de trafic



eFlex Barrière Traffic+ Lisse
Piéton



iFlex Barrière Traffic+ Lisse
Piéton



iFlex Barrière Traffic Double+



Atlas Barrière Traffic Double+

Barrières Traffic Double



- Protège des véhicules lourds
- Protège les bâtiments, les machines et les équipements
- Définit et protège les voies de circulation des véhicules
- Gère les environnements à fort trafic



eFlex Barrière Traffic Double



iFlex Barrière Traffic Double




Atlas Barrière Traffic Double



Protection basse



- Forme une protection contre les fourches des véhicules
- Empêche que des éléments empiètent sous les barrières
- Crée des butées de palette pour les marchandises stockées
- Intégré aux systèmes de barrières



ForkGuard Barrière




ForkGuard Heavy Duty
Barrière



Step Guard



Topple Barriers (anti chutes de hauteur)



- Protéger de bas en haut
- Définir et protéger les voies de circulation
- Zones sécurisées de stockage en hauteur
- Protéger les chutes de marchandises gerbées



Conçue pour séparer les piétons et les protéger du risque de renversement en vrac des marchandises, la barrière anti-basculement iFlex est une solution robuste qui offre d'excellents niveaux de protection dans de multiples variations de hauteur.

Ce système entièrement modulaire peut être adapté aux zones de stockage en hauteur et en contrebas. La protection éprouvée contre l'impact des fourches du ForkGuard est incluse en standard.

1. Section des bases

Sélectionnez la section de base la mieux adaptée à votre installation et à votre système de circulation



iFlex Topple Barrier



iFlex Topple Barrier renforcée

2. Sections hautes

Ajustement de la hauteur avec l'ajout de rails



Topple Barrier Base + 3 Rails



Topple Barrier Base + 6 Rails



Topple Barrier renforcée Base + 3 Rails



Topple Barrier renforcée Base + 6 Rails

Protection de Pilier




FlexiShield Protection de Pilier

FlexiShield Corner Guard



Protection de colonnes souples



- Protège les piliers ou IPN des dommages d'impact
- Offre un excellent guidage visuel aux conducteurs
- Forme un écran devant l'infrastructure contre les collisions
- Modulaire et adaptable à toute taille et toute hauteur



iFlexRail Protection de Pilier



iFlexRail Protection de Pilier+

Poteau ou Potelet



iFlex Poteau ou Potelet



iFlex Bollard avec collier rotatif



- Évite les chocs des chariots contre les bâtiments
- Offre une alerte visuelle
- Permet de guider les caristes
- Protège les machines et équipements



iFlex Bollard renforcé



Sign Cap



Sign Post

Restricteur de Hauteur



- Protection des portes rapides
- Alerte visuelle pour les caristes
- Protège des collisions chariots



iFlex Restricteur de Hauteur

Barre D'alarme



- Alarme visuelle
- Adaptation facile dans l'entrepôt
- Protège le passage de câbles en hauteur, convoyeurs, et portes à quai



Barre D'alarme



eFlex Protection de Tête de Rack



eFlex Double Barrière de Tête de Rack




iFlex Protection de Tête de Rack



RackGuard Protection de Pied de Rayonnage

Protection de Tête de Rack



- Protège les rayonnages vulnérables
- Absorbe et dévie les contacts rasants répétés
- Protège contre les impacts des fourches des véhicules

Monoplex Bollard



- Le matériau Monoplex permet des impacts répétés
- Protège les infrastructures des dommages causés par les collisions
- Résistance supérieure à l'abrasion, à l'usure et aux fissures
- Réduit les coûts de réparation et les temps d'arrêt



Monoplex Bollard

Monocast, construction à 3 couches

Le secret de l'extrême résistance et de la flexibilité du bollard Monoplex réside dans sa construction monocast unique à trois couches.

- A Zone d'impact**
Conçue pour une résistance maximale aux chocs et une récupération de la forme, la zone d'impact absorbe le choc initial de l'impact.
- B Zone d'absorption des chocs**
L'énergie de l'impact est ensuite transférée et dissipée dans la zone d'absorption des chocs brevetée et ultra-flexible.
- C Zone de stabilité**
La zone de stabilité combine une résistance extrême à la traction avec une juste dose d'élasticité pour dissiper l'énergie d'impact restante.





Traffic Gate



Sangle rétractable

- Sangle auto-rétractable de 9 m
- Sangle haute visibilité
- Installation facile des récepteurs sur les poteaux
- Fixation du module de signalétique A4



Kit de poteau pour sangle rétractable



Kit de sangles rétractables pour les racks



Panneau d'affichage A4

Protection de Zones de Quais



- Protège les quais de chargement
- Préserve l'infrastructure de l'aire de service
- Fournit des alertes visuelles et assure le guidage du véhicule
- Protège contre l'usure



Dock Buffer



Cale camion



Cale remorque



Cale-roues



Under Guard



Grand Froid



- Performances maintenues jusqu'à -30°C
- Disponible pour toute la gamme de protection
- Compatible au contact alimentaire, propre, teinté dans la masse
- Répond à la recommandation PAS13



iFlex Pedestrian Barrier Grand Froid



iFlex Traffic+ Barrier Grand Froid



RackGuard Grand Froid



Protection de Tête de Rack Grand Froid



iFlex Single Traffic Barrier Grand Froid



ForkGuard Barrière Grand Froid



iFlex Bollard Grand Froid



iFlex Restricteur de hauteur Grand Froid

