



2026

TARIF SIÈGES



ENTREPRISE

PRODUITS



Sous réserve de modifications techniques. Des divergences de couleur dues à l'impression sont possibles.
10/26: 2W00_PRS_FRFR

SIÈGES INDUSTRIELS ET DE LABORATOIRE VALABLE À PARTIR DU 01 OCTOBRE 2026

TABLE DES MATIÈRES

Production

Solutions parfaites pour postes de travail en production

 **NEON** 4 – 5
Les sièges de travail d'une nouvelle génération

 **TEXON** 6 – 7
Le siège de travail confortable destiné à l'industrie

 **NEXXIT** 8
Un partenaire fiable au travail

 **ALL-IN-ONE (TREND)** 9
La solution tout compris

 **UNITEC** 10
Des sièges économiques et performants

 **NEON XXL** 11
Le siège robuste pour des personnes corpulentes

Espaces ESD

Une protection fiable contre les décharges électrostatiques pour les postes de travail en électronique

 **ESD NEON** 12 – 13
Les sièges de travail d'une nouvelle génération

 **ESD TEXON** 14 – 15
Le siège de travail confortable avec une protection ESD fiable

 **ESD NEXXIT** 16
Un partenaire fiable au travail

 **ESD UNITEC** 17
Des sièges économiques et performants

 **ESD BASIC** 18 – 19
La polyvalence éprouvée pour les zones de travail ESD

 **ESD NEON XXL** 20
Le siège robuste pour des personnes corpulentes

Laboratoires

Des sièges conçus pour votre laboratoire

 **LABORATOIRE TEXON** 22 – 23
Le siège de travail confortable adapté aux exigences des laboratoires

 **LABORATOIRE NEON** 24 – 25
Le confort révolutionnaire pour votre laboratoire

 **LABSIT / ESD LABSIT** 26 – 29
Simple et intelligent

 **LABORATOIRE NEXXIT** 30
Un partenaire fiable au travail

Salles blanches

Les sièges certifiés première classe pour salles blanches

 **SALLES BLANCHES TEXON** 32 – 33
Le siège de travail confortable pour l'industrie high-tech - adapté aux salles blanches et antistatique

 **SALLES BLANCHES BASIC** 34 – 35
La polyvalence éprouvée pour les salles blanches

Tabourets et assis-debout

Un soutien optimal pour une assise temporaire et mobile, ainsi que pour un travail debout.

 **SÉRIE DE TABOURETS** 36 – 39
Allround / ESD / Laboratoire / Salles blanches

 **TABOURET SELLE** 40 – 41
Allround / ESD / Laboratoire / Salles blanches

 **ASSIS-DEBOUT** 42 – 45
FIN / ESD FIN
Industrie - ESD Assis-debout
FLEX / ESD FLEX / Salles blanches FLEX

 **REPOSE-PIEDS** 46 – 47
Repose-pieds / ESD Repose-pieds

Roulettes 48 – 49

 Les modèles avec ce symbole sont disponibles en livraison rapide (max. 9 unités)

Afin de faciliter la lecture de notre catalogue, les chapitres sont identifiés par un code couleur, selon les différents domaines d'application.

NEON
Siège d'atelier pivotant

- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande

Châssis du siège **sans** coussins

9 5 6 0

Châssis du siège/
Modèle de base

9 9 9 9

Châssis du siège
sans coussins

3 2 7 9

Bordure
"Flexband"

9 0 4

Mode de livraison



Coussin

9 5 8 8

Coussin/
Modèle de base

6 8 0 1

Couleur des coussins



LIVRAISON Express

Toutes les configurations de base du siège (dans toutes les couleurs du Flexband) et tous les rembourrages sont prêts à l'expédition sous 48 heures (max. 9 unités).



Equipement de base / options		Couleurs	Code
Châssis du siège	Sans coussin		9999
Bordure "Flexband"		orange	3279
		vert	3280
		bleu	3277
		gris	3278
Piètement	Aluminium	noir	-
Fonctions/ Mécanisme	Dossier à contact permanent	-	-
	Système synchrone	-	-
	Règlage de tension	-	-
	Règlage de la profondeur d'assise	-	-
	Règlage de l'inclinaison d'assise	-	-
	Règlage en hauteur du dossier	-	-
Livraison	Livré en kit	-	-
	Monté sous housse de protection	-	904

Bordure "Flexband"				
Numéro de cde	3279	3280	3277	3278
Couleur	orange	vert	bleu	gris

Accessoires		
	Accoudoirs 4D	Roulettes auto-bloquantes pour Neon 3
	Numéro de cde 9589	807
Prix en €		

Châssis du siège

NEON 1 sur patins		NEON 2 sur roulettes		NEON 3 sur patins et avec marchepieds	
Dossier à contact permanent (sans coussin) Hauteur d'assise 450 - 620 mm	Système synchrone (sans coussin) Hauteur d'assise 450 - 620 mm	Dossier à contact permanent (sans coussin) Hauteur d'assise 450 - 620 mm	Système synchrone (sans coussin) Hauteur d'assise 450 - 620 mm	Dossier à contact permanent (sans coussin) Hauteur d'assise 560 - 820 mm	Système synchrone (sans coussin) Hauteur d'assise 560 - 820 mm
9560	9570	9563	9573	9561	9571
Prix en €	Prix en €	Prix en €	Prix en €	Prix en €	Prix en €
●	●	●	●	●	●
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
●	●	●	●	●	●
●	—	●	—	●	—
—	●	—	●	—	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
17 ○	17 ○	17 ○	17 ○	17 ○	17 ○

Option pour Neon 2
- Hauteur d'assise 57-77cm (réf. 45248)
- Hauteur d'assise 57-77cm + repose-pieds (réf. 45248-9478)

Différentes hauteurs d'assise disponibles sur demande.

Coussin											
Tissu Duotec			Cuir synthétique Magic			Skintec			Supertec		
9588	9588	9588	9588	9588	9588	9588	9588	9588	9588	9588	9588
Prix en €	Prix en €	Prix en €	Prix en €	Prix en €	Prix en €	Prix en €	Prix en €	Prix en €	Prix en €	Prix en €	Prix en €
noir	bleu	gris	noir	bleu	gris	noir	bleu	gris	noir	bleu	gris
6801	6802	6811	MG01	MG02	MG11	4000	4001	4002	SP01	SP02	SP11

TEXON

Siège d'atelier pivotant

- = Equipement de base
- = Options



Exemple de commande

Indication minimum de commande

Options [O]

9	1	7	0	M	G	0	1	9	0	4
Modèle de base				Surface pour assise et dossier				Mode de livraison		

TEXON 1

sur patins

TEXON 2

sur roulettes



Hauteur d'assise
450 - 620 mm



Hauteur d'assise
450 - 620 mm

9170

9173

Equipement de base / options		Couleurs	Code	Prix en €	Prix en €
Revêtement assise et dossier	Duotec	Voir carte d'échantillons de tissus			
	Artificial leather Magic				
	Skintec				
	Supertec				
Piètement	Aluminium	anthracite	-	●	●
Fonctions	Automotion-technologie	-	-	●	●
Livraison	Livré en kit	-	-	●	●
	Livré monté sous housse de protection	-	904	17 ○	17 ○

TEXON 3

sur patins avec
repose-pieds

TEXON 4

roulettes auto-bloquantes et
repose-pieds



Hauteur d'assise
570 - 810 mm



Hauteur d'assise
570 - 810 mm

9171

9175

Prix en €

Prix en €

Revêtement pour assise et dossier

Revêtement	noir	gris	offwhite
Tissu Duotec			
Numéro de cde	6801	6811	
Cuir synthétique Magic			
Numéro de cde	MG01	MG11	
Skintec			
Numéro de cde	4000	4002	4007
Supertec			
Numéro de cde	SP01	SP11	

LIVRAISON Express



9173

Dans la configuration de base et dans toutes les surfaces de rembourrages noirs, les sièges sont prêts à l'expédition sous 48 heures (max. 9 unités).

Accessoires



Accoudoirs
4D



Repose-pieds
circulaire pour Texon

Numéro de cde	9179	9178
Prix en €		

NEXXIT

Siège d'atelier pivotant

- = Equipement de base
- = Options



Exemple de commande

Indication minimum de commande

Options (O)

Modèle de base

Surface pour assise et dossier

Poignées

Mode de livraison

Equipement de base / options		Couleurs	Code	Prix en €	Prix en €	Prix en €
Revêtement assise et dossier	Tissu Duotec	noir				
	Cuir synthétique Magic					
	Skintec					
	Supertec					
Poignées		bleu	3277	●	●	●
		gris	3278	○	○	○
		orange	3279	○	○	○
		vert	3280	○	○	○
		sans poignées	3001	○	○	○
Piètement	Acier	noir	-	●	●	●
Fonctions/ Mécanisme	Système synchrone	-	-	●	●	●
	Contrôle automatique du poids corporel avec ajustement précis	-	-	●	●	●
	Réglage de la profondeur d'assise	-	-	●	●	●
	Réglage de l'inclinaison d'assise	-	-	●	●	●
	Réglage en hauteur du dossier	-	-	●	●	●
Livraison	Livré en kit	-	-	●	●	●
	Monté sous housse de protection	-	904	17 ○	17 ○	17 ○

Revêtement pour assise et dossier

Revêtement	noir
Skintec	
Numéro de cde	4000
Tissu Duotec	
Numéro de cde	6801
Cuir synthétique Magic	
Numéro de cde	MG01
Supertec	
Numéro de cde	SP01

Couleurs Poignées

bleu	
Numéro de cde	3277
gris	
Numéro de cde	3278
orange	
Numéro de cde	3279
vert	
Numéro de cde	3280

LIVRAISON Express

	9033 9031	Couleurs de poignées en bleu ou gris. Prêt à l'expédition sous 48 heures (max. 9 unités).
--	--------------	---

Option pour Neon 2
- Hauteur d'assise 57-77cm (réf. 45248)
- Hauteur d'assise 57-77cm + repose-pieds (réf. 45248-9478)

Différentes hauteurs d'assise disponibles sur demande.

ALL-IN-ONE TREND

Siège d'atelier pivotant

- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande

Indication minimum de commande

Options (O)

Modèle de base

Revêtement assise et dossier

p.ex. Piètement

Mode de livraison

Equipement de base / options		Couleurs	Code	Prix en €	Prix en €	Prix en €
Revêtement assise et dossier	Tissu Duotec	Voir carte d'échantillons de tissus				
	Cuir synthétique Skai					
	Skintec					
Piètement	Polyamide	noir	-	●	●	●
	Acier	noir	502	11 ○	11 ○	11 ○
Fonctions/ Mécanisme	Système synchrone avec réglage de tension	-	-	●	●	●
	Réglage de la profondeur d'assise	-	-	●	●	●
	Réglage de l'inclinaison d'assise	-	-	●	●	●
	Réglage en hauteur du dossier	-	-	●	●	●
Livraison	Livré en kit	-	-	●	●	●
	Monté sous housse de protection	-	904	17 ○	17 ○	17 ○

Différentes hauteurs d'assise disponibles sur demande.

Revêtement pour assise et dossier

Revêtement	noir	bleu	gris
Tissu Duotec			
Numéro de cde	6801	6802	6811
Cuir synthétique Skai			
Numéro de cde	2571		
Skintec			
Numéro de cde	4000		

Accessoires

Accoudoirs 4D	Repose-pieds circulaire pour All-In-One Trend	Roulettes auto-bloquantes pour Trend
Numéro de cde	9353	9478
Prix en €		

UNITEC

Siège d'atelier pivotant

- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande

Indication minimum de commande

Options (O)

Modèle de base

Surface pour assise et dossier

Mode de livraison


				UNITEC 1 sur patins	UNITEC 2 sur roulettes	UNITEC 3 sur patins avec repose-pieds
						
				Hauteur d'assise 440 - 620 mm	Hauteur d'assise 440 - 620 mm	Hauteur d'assise 580 - 850 mm
				9650	9653	9651
Equipement de base / options		Couleurs	Code	Prix en €	Prix en €	Prix en €
Revêtement assise et dossier	Hêtre	Voir carte d'échantillons de tissus				
	Tissu Citadel					
	Cuir synthétique					
	Mousse Polyuréthane (PU)					
Piètement	Polyamide	noir	-	●	●	●
Fonctions/ Mécanisme	Dossier à contact permanent	-	-	●	●	●
	Règlage en hauteur du dossier	-	-	●	●	●
Livraison	Livré en kit	-	-	●	●	●
	Monté sous housse de protection	-	904	17 ○	17 ○	17 ○

Différentes hauteurs d'assise disponibles sur demande.

Hauteur du dossier pour le hêtre et le PUR 360 mm. Citadel et simili cuir 460 mm.

Revêtement pour assise et dossier

Revêtement	noir	bleu	naturel
Hêtre			
Numéro de cde			3000
Tissu Citadel			
Numéro de cde	CI01	CI02	
Cuir synthétique			
Numéro de cde	0551	0562	
Mousse Polyuréthane (PU)			
Numéro de cde	2000		

Accessoires			
	Accoudoirs 4D (sauf pour version en bois)	Repose-pieds circulaire pour Unitec	Roulettes autobloquantes pour Unitec 3
Numéro de cde	9353	9478	807
Prix en €			

NEON XXL

Siège d'atelier pivotant pour des personnes jusqu'à 180 kg

- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande

Indication minimum de commande

Options (O)

Modèle de base

Revêtement pour assise et dossier

Bordure Flexband

Mode de livraison

				NEON XXL	NEON XXL avec appui-tête réglable
					
				Hauteur d'assise 470 - 640 mm	Hauteur d'assise 470 - 640 mm
				9575	9576
Equipement de base / options		Couleurs	Code	Prix en €	Prix en €
Revêtement assise et dossier	Duotec	Voir carte d'échantillons de tissus			
	Cuir synthétique Magic				
	Skintec				
	Supertec				
Bordure Flexband		orange	3279	●	●
		vert	3280	○	○
		bleu	3277	○	○
		gris	3278	○	○
Piètement	Aluminium	noir	-	●	●
Fonctions/ Mécanisme	Système synchrone	-	-	●	●
	Règlage de tension	-	-	●	●
	Règlage de la profondeur d'assise	-	-	●	●
Roulettes/ Patins	Roulettes souples	-	801	●	●
	Patins	-	812	○	○
Livraison	Livré en kit	-	-	●	●
	Livré monté sous housse de protection	-	904	17 ○	17 ○

Bordure Flexband				
				
Numéro de cde	3279	3280	3277	3278
Couleurs	orange	vert	bleu	gris

Revêtement pour assise et dossier

Revêtement	noir	Revêtement	noir
Duotec		Skintec	
Numéro de cde	6801	Numéro de cde	4000
Cuir synthétique Magic		Supertec	
Numéro de cde	MG01	Numéro de cde	SP01

Accessoires	
	Accoudoirs 2D
Numéro de cde	9579
Prix en €	

ESD NEON

ESD Siège d'atelier pivotant conforme à la norme EN 61340-5-1

- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande

Châssis du siège **sans** coussins

9560E

Châssis du siège/
Modèle de base

9999

Châssis du siège
sans coussins

3280

Bordure
"Flexband"

521304

Piètement

904

Mode de livraison



Coussin

9588E

Coussin/
Modèle de base

9801

Couleur des coussins



reddot design award
winner 2013

Equipement de base / options		Couleurs	Code
Châssis du siège	Sans coussin		9999
Bordure "Flexband"		orange	3279
		vert	3280
		bleu	3277
		gris	3278
Piètement	Aluminium	noir	-
		poli	521304
Fonctions/ Mécanisme	Dossier à contact permanent	-	-
	Système synchrone	-	-
	Réglage de tension	-	-
	Réglage de la profondeur d'assise	-	-
	Réglage de l'inclinaison d'assise	-	-
	Réglage en hauteur du dossier	-	-
Livraison	Livré en kit	-	-
	Monté sous housse de protection	-	904

Bordure "Flexband"				
Numéro de cde	3279	3280	3277	3278
Couleur	orange	vert	bleu	gris

Accessoires		
	Accoudoirs 4D ESD	Roulettes auto-bloquantes pour ESD Neon 3
	Numéro de cde	9589E 807
Prix en €		

LIVRAISON Express



9573E Dans la configuration de base et dans toutes les couleurs du Flexband avec tous les rembourrages noirs, les sièges sont prêts à l'expédition sous 48 heures (max. 9 unités).

Châssis du siège

ESD NEON 1 sur patins		ESD NEON 2 sur roulettes		ESD NEON 3 sur patins et avec marchepieds	
Dossier à contact permanent (sans coussin)	Système synchrone (sans coussin)	Dossier à contact permanent (sans coussin)	Système synchrone (sans coussin)	Dossier à contact permanent (sans coussin)	Système synchrone (sans coussin)
Hauteur d'assise 450 - 620 mm	Hauteur d'assise 450 - 620 mm	Hauteur d'assise 450 - 620 mm	Hauteur d'assise 450 - 620 mm	Hauteur d'assise 560 - 820 mm	Hauteur d'assise 560 - 820 mm
9560E	9570E	9563E	9573E	9561E	9571E
Prix en €	Prix en €	Prix en €	Prix en €	Prix en €	Prix en €
●	●	●	●	●	●
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
●	●	●	●	●	●
17 ○	17 ○	17 ○	17 ○	17 ○	17 ○
●	—	●	—	●	—
—	●	—	●	—	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
17 ○	17 ○	17 ○	17 ○	17 ○	17 ○

Coussin							
Tissu Duotec ESD		Cuir synthétique Magic ESD		Skintec ESD		Supertec ESD	
9588E	9588E	9588E	9588E	9588E	9588E	9588E	9588E
Prix en €	Prix en €	Prix en €	Prix en €	Prix en €	Prix en €	Prix en €	Prix en €
noir	bleu	gris	noir		noir		noir
9801	9802	9811	MG01		4000		CP01



ESD TEXON

ESD Siège d’atelier pivotant conforme à la norme EN 61340-5-1

- = Equipement de base
- = Options



Exemple de commande

Indication minimum de commande

9171E

MG01

904

Options (O)

Modèle de base

Surface pour assise et dossier

Mode de livraison

				ESD TEXON 2 sur roulettes	ESD TEXON 3 sur patins avec repose-pieds
				 Hauteur d'assise 450 - 620 mm	 Hauteur d'assise 570 - 810 mm
				9173E	9171E
Equipement de base / options				Prix en €	Prix en €
Revêtement assise et dossier	Duotec	Voir carte d'échantillons de tissus			
	Artificial leather Magic				
	Skintec				
	Supertec				
Piètement	Aluminium	anthracite	-	●	●
Fonctions	Automotion-technologie	-	-	●	●
Livraison	Livré en kit	-	-	●	●
	Livré monté sous housse de protection	-	904	17 ○	17 ○

ESD TEXON 4

roulettes auto-bloquan-
tes et repose-pieds



9175E
Prix en €
●
●
●
17 ○

Revêtement pour assise et dossier

Revêtement	noir	gris	offwhite
Tissu Duotec			
Numéro de cde	6801	6811	
Cuir synthétique Magic			
Numéro de cde	MG01	MG11	
Skintec			
Numéro de cde	4000	4002	4007
Supertec			
Numéro de cde	SP01	SP11	

Accessoires	 Accoudoirs 4D	 Repose-pieds circulaire pour Texon
Numéro de cde	9179E	9178
Prix en €		

ESD NEXXIT

ESD Siège d'atelier pivotant conforme à la norme EN 61340-5-1

● = Equipement de base
○ = Options

Exemple de commande

Indication minimum de commande

Options (O)

9 0 3 0 E

4 0 0 0

3 0 0 1

9 0 4

Modèle de base

Surface pour assise et dossier

Poignées

Mode de livraison

ESD NEXXIT 1 sur patins	ESD NEXXIT 2 sur roulettes	ESD NEXXIT 3 sur patins avec repose-pieds
Hauteur d'assise 450 - 600 mm	Hauteur d'assise 450 - 600 mm	Hauteur d'assise 570 - 820 mm
9030E	9033E	9031E

Equipement de base / options		Couleurs	Code	Prix en €	Prix en €	Prix en €
Revêtement assise et dossier	Duotec ESD antistatique	noir				
	Cuir synthétique Magic ESD					
	Skintec ESD					
	Supertec ESD					
ESD poignées		noir	3218	●	●	●
		sans poignées	3001	○	○	○
Piètement	Acier	noir	-	●	●	●
Fonctions/ Mécanisme	Système synchrone	-	-	●	●	●
	Contrôle automatique du poids corporel avec ajustement précis	-	-	●	●	●
	Réglage de la profondeur d'assise	-	-	●	●	●
	Réglage de l'inclinaison d'assise	-	-	●	●	●
	Réglage en hauteur du dossier	-	-	●	●	●
Livraison	Livré en kit	-	-	●	●	●
	Monté sous housse de protection	-	904	17 ○	17 ○	17 ○

Revêtement pour assise et dossier

Revêtement	noir
Tissu Duotec ESD	
Numéro de cde	9801
Cuir synthétique Magic ESD	
Numéro de cde	MG01
Skintec ESD	
Numéro de cde	4000
Supertec ESD	
Numéro de cde	CP01

Accessoires			
Accoudoirs 4D ESD		Repose-pieds circulaire pour ESD Nexxit 3	Roulettes auto-bloquantes pour Nexxit 3
Numéro de cde	9039E	9478	807
Prix en €			

ESD UNITEC	ESD UNITEC 1 sur patins	ESD UNITEC 2 sur roulettes	ESD UNITEC 3 sur patins avec repose-pieds
ESD Siège de travail pivotant conforme à la norme EN 61340-5-1			
Hauteur d'assise 440 - 590 mm	Hauteur d'assise 440 - 590 mm	Hauteur d'assise 580 - 850 mm	
9650E	9653E	9651E	

Equipement de base / options		Couleurs	Code	Prix en €	Prix en €	Prix en €
Revêtement assise et dossier	Cuir synthétique Skai ESD	Voir carte d'échantillons de tissus				
	Duotec ESD antistatique					
Piètement	Acier	noir	-	●	●	●
Fonctions/ Mécanisme	Dossier à contact permanent	-	-	●	●	●
	Réglage en hauteur du dossier	-	-	●	●	●
Livraison	Livré en kit	-	-	●	●	●
	Monté sous housse de protection	-	904	17 ○	17 ○	17 ○

Revêtement pour assise et dossier

Revêtement	noir	bleu	gris
Tissu Duotec ESD			
Numéro de cde	9801	9802	9811
Cuir synthétique Skai ESD			
Numéro de cde	2571		

Accessoires			
Accoudoirs 4D ESD		Repose-pieds circulaire pour Unitec	Roulettes auto-bloquantes pour ESD Unitec 3
Numéro de cde	9353E	9478	807
Prix en €			

ESD UNITEC

16

+32 (0)9 232 06 78

info@awp.be

Destelbergen

17

ESD BASIC

ESD Siège d'atelier pivotant conforme à la norme EN 61340-5-1

- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande

Indication minimum de commande

Options (○)

Modèle de base

Surface pour assise et dossier

p. ex. Pièces en plastique/piètement

Mode de livraison

ESD BASIC 1

sur patins



Dossier à contact permanent

Hauteur d'assise 460 - 630 mm
Hauteur de dossier 430 mm



Dossier à contact permanent avec inclinaison d'assise

Hauteur d'assise 460 - 630 mm
Hauteur de dossier 530 mm



Système synchrone avec réglage de tension

Hauteur d'assise 460 - 630 mm
Hauteur de dossier 530 mm

9150E

9154E

9157E

Equipement de base / options		Couleurs	Code	Prix en €	Prix en €	Prix en €
Revêtement assise et dossier	Duotec ESD antistatique	Voir carte d'échantillons de tissus				
	Cuir synthétique Skai ESD					
Pièces en plastique/piètement	ESD Standard	noir	-	●	●	●
		gris clair	3238	○	○	○
	ESD Plus	noir	3218	43 ○	43 ○	43 ○
		gris clair	3239	43 ○	43 ○	43 ○
Piètement	Acier	-	-	●	●	●
	Aluminium	poli	521	21 ○	21 ○	21 ○
Fonctions/Mécanisme	Dossier à contact permanent	-	-	●	●	—
	Réglage de l'inclinaison d'assise	-	-	—	●	—
	Système synchrone avec réglage de tension	-	-	—	—	●
	Réglage en hauteur du dossier	-	-	●	●	●
Livraison	Livré en kit	-	-	●	●	●
	Monté sous housse de protection	-	904	17 ○	17 ○	17 ○

ESD BASIC 2

sur roulettes



Dossier à contact permanent

Hauteur d'assise 460 - 630 mm
Hauteur de dossier 430 mm



Dossier à contact permanent avec inclinaison d'assise

Hauteur d'assise 460 - 630 mm
Hauteur de dossier 530 mm



Système synchrone avec réglage de tension

Hauteur d'assise 460 - 630 mm
Hauteur de dossier 530 mm



Dossier à contact permanent

Hauteur d'assise 600 - 870 mm
Hauteur de dossier 430 mm



Dossier à contact permanent avec inclinaison d'assise

Hauteur d'assise 600 - 870 mm
Hauteur de dossier 530 mm



Système synchrone avec réglage de tension

Hauteur d'assise 600 - 870 mm
Hauteur de dossier 530 mm

9151E

9155E

9158E

9152E

9156E

9159E

Prix en €	Prix en €	Prix en €	Prix en €	Prix en €	Prix en €
●	●	●	●	●	●
○	○	○	○	○	○
43 ○	43 ○	43 ○	43 ○	43 ○	43 ○
43 ○	43 ○	43 ○	43 ○	43 ○	43 ○
●	●	●	●	●	●
21 ○	21 ○	21 ○	21 ○	21 ○	21 ○
●	●	—	●	●	—
—	●	—	—	●	—
—	—	●	—	—	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
17 ○	17 ○	17 ○	17 ○	17 ○	17 ○

Revêtement pour assise et dossier

Revêtement	noir	bleu	gris
Tissu Duotec ESD			
Numéro de cde.	9801	9802	9811
Cuir synthétique Skai ESD			
Numéro de cde	2571		

Accessoires			
	Accoudoirs 4D ESD	Repose-pieds circulaire pour ESD Basic	Roulettes auto-bloquantes pour ESD Basic 3
Numéro de cde	9353E	9478	807
Prix en €			

ESD NEON XXL				ESD NEON XXL	ESD NEON XXL avec appui-tête réglable
Siège d'atelier pivotant pour des personnes jusqu'à 180 kg					
● = Equipement de base ○ = Options				Hauteur d'assise 470 - 640 mm	Hauteur d'assise 470 - 640 mm
Exemple de commande				9575E	9576E
Indication minimum de commande					
Options (O)					
9 5 7 5 E	M G 0 1	3 2 7 9	9 0 4		
Modèle de base	Revêtement pour assise et dossier	Bordure Flexband	Mode de livraison		
Equipement de base / options		Couleurs	Code	Prix en €	Prix en €
Revêtement assise et dossier	Duotec	Voir carte d'échantillons de tissus			
	Cuir synthétique Magic				
	Skintec				
	Supertec				
Bordure Flexband		orange	3279	●	●
		vert	3280	○	○
		bleu	3277	○	○
		gris	3278	○	○
Piètement	Aluminium	noir	-	●	●
Fonctions/ Mécanisme	Système synchrone	-	-	●	●
	Réglage de tension	-	-	●	●
	Réglage de la profondeur d'assise	-	-	●	●
Roulettes/ Patins	Roulettes souples	-	801	●	●
	Patins	-	812	○	○
Livraison	Livré en kit	-	-	●	●
	Livré monté sous housse de protection	-	904	17 ○	17 ○

Bordure Flexband				
				
Numéro de cde	3279	3280	3277	3278
Couleurs	orange	vert	bleu	gris

Accessoires	
	Accoudoirs 2D
Numéro de cde	9579E
Prix en €	

Revêtement pour assise et dossier

Revêtement	noir	Revêtement	noir
Duotec ESD		Skintec ESD	
Numéro de cde	9801	Numéro de cde	4000
Cuir synthétique Magic ESD		Supertec ESD	
Numéro de cde	MG01	Numéro de cde	CP01

LABORATOIRE TEXON

Siège de laboratoire / siège industriel pivotant

- = Equipement de base
- = Options



Exemple de commande

Indication minimum de commande

9	1	7	3
---	---	---	---

Modèle de base

M	G	0	1
---	---	---	---

Surface pour assise et dossier

Options [O]

9	0	4
---	---	---

Mode de livraison

LABORATOIRE TEXON 2

sur roulettes



Hauteur d'assise
450 - 620 mm

9173

LABORATOIRE TEXON 3

sur patins avec
repose-pieds



Hauteur d'assise
570 - 810 mm

9171

LABORATOIRE TEXON 4

roulettes auto-bloquantes et repose-pieds



Hauteur d'assise
570 - 810 mm

9175

Equipement de base / options		Couleur	Code	Prix en €	Prix en €
Revêtement assise et dossier	Cuir synthétique Magic	Voir carte d'échantillons de tissus			
	Skintec				
Piètement	Aluminium	anthracite	-	●	●
Fonctions	Automotion-technologie	-	-	●	●
Livraison	Livré en kit	-	-	●	●
	Livré monté sous housse de protection	-	904	17 ○	17 ○

Prix en €
●
●
●
17 ○

Revêtement pour assise et dossier

Revêtement	noir	gris	offwhite
Cuir synthétique Magic			
Numéro de cde	MG01	MG11	
Skintec			
Numéro de cde	4000	4002	4007

LIVRAISON Express



9173	Dans la configuration de base et dans toutes les surfaces de rembourrages noirs, les sièges sont prêts à l'expédition sous 48 heures (max. 9 unités).
------	---

Accessoires		
	Accoudoirs 4D	Repose-pieds circulaire pour Texon
Numéro de cde	9179	9178
Prix en €		

LABORATOIRE NEON

Siège de laboratoire pivotant

- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande

Châssis du siège **sans** coussins

9	5	6	0
Châssis du siège/ Modèle de base	Châssis du siège sans coussins	Bordure "Flexband"	Mode de livraison



Coussin

9	5	8	8	
Coussin/ Modèle de base	M	G	0	1
	Couleur des coussins			



reddot design award
winner 2013



Equipement de base / options		Couleurs	Code
Châssis du siège	Sans coussin		9999
Bordure "Flexband"		orange	3279
		vert	3280
		bleu	3277
		gris	3278
Piètement	Aluminium	noir	-
		poli	521304
Fonctions/ Mécanisme	Dossier à contact permanent	-	-
	Système synchrone	-	-
	Réglage de tension	-	-
	Réglage de la profondeur d'assise	-	-
	Réglage de l'inclinaison d'assise	-	-
	Réglage en hauteur du dossier	-	-
Livraison	Livré en kit	-	-
	Monté sous housse de protection	-	904

LIVRAISON Express



Les châssis et les coussins sont en équipement de base dans toutes les couleurs de bordure „Flexband“ sous 48 heures (max. 9 sièges).

Bordure "Flexband"				
Numéro de cde	3279	3280	3277	3278
Couleur	orange	vert	bleu	gris

Accessoires		
	Accoudoirs 4D	Roulettes auto-bloquantes pour Neon 3
Numéro de cde	9589	807
Prix en €		

Châssis du siège

NEON 1
sur patins



Dossier à contact permanent (sans coussin)
Hauteur d'assise 450 - 620 mm

9560

Prix en €

NEON 2
sur roulettes



Système synchrone (sans coussin)
Hauteur d'assise 450 - 620 mm

9570

Prix en €

NEON 3
sur patins et avec marchepieds



Dossier à contact permanent (sans coussin)
Hauteur d'assise 560 - 820 mm

9561

Prix en €



Système synchrone (sans coussin)
Hauteur d'assise 560 - 820 mm

9571

Prix en €

Option pour Neon 2
- Hauteur d'assise 57-77cm (réf. 45248)
- Hauteur d'assise 57-77cm + repose-pieds (réf. 45248-9478)

Différentes hauteurs d'assise disponibles sur demande.

Coussin					
Cuir synthétique Magic			Skintec		
9588	9588	9588	9588	9588	9588
Prix en €	Prix en €	Prix en €	Prix en €	Prix en €	Prix en €
noir	bleu	gris	noir	bleu	gris
MG01	MG02	MG11	4000	4001	4002

LABSIT

Siège de laboratoire / siège industriel pivotant
Classe 3 selon la norme EN ISO 14644-1

● = Equipement de base
○ = Options

Exemple de commande

Indication minimum de commande

Options (O)

9 1 2 3

5 8 0 0

3 2 7 7

5 2 1

Modèle de base

Surface pour assise

Coque d'assise

p.ex. Piètement

LABSIT 2
sur roulettes

LABSIT 3
sur patins et avec
repose-pieds

LABSIT 4
roulettes auto-bloquan-
tes et repose-pieds

Hauteur d'assise 450 - 650 mm

9123

Hauteur d'assise 520 - 770 mm

9121

Hauteur d'assise 560 - 810 mm

9125

Equipement de base / options		Couleurs	Code	Prix en €	Prix en €	Prix en €
Finition de l'assise	Cuir synthétique Magic	noir				
	Skintec					
	Tissu Lucia					
	Supertec					
Coque d'assise		bleu	3277	●	●	●
		anthracite	3285	○	○	○
		orange	3279	○	○	○
		blanc	3403	○	○	○
		vert	3280	○	○	○
Piètement	Polyamide	noir	-	●	●	●
	Aluminium	poli	521	17 ○	17 ○	17 ○
Livraison	Livré en kit	-	-	●	●	●
	Monté sous housse de protection	-	904	17 ○	17 ○	17 ○

LABSIT

LABSIT

Tabouret de laboratoire
Classe 3 selon la norme EN ISO 14644-1

● = Equipement de base
○ = Options

Exemple de commande

Indication minimum de commande

Options (O)

9 1 2 7

4 0 0 0

5 2 1

Modèle de base

Surface pour assise

p.ex. Piètement

LABSIT TABOURET
sur roulettes

LABSIT TABOURET
sur patins avec
repose-pieds

Hauteur d'assise 450 - 650 mm

9127

Hauteur d'assise 520 - 770 mm

9122

Equipement de base / options		Couleurs	Code	Prix en €	Prix en €
Finition de l'assise	Skintec	noir			
Piètement	Polyamide	noir	-	●	●
	Aluminium	poli	521	17 ○	17 ○
Livraison	Livré en kit	-	-	●	●
	Monté sous housse de protection	-	904	17 ○	17 ○

Revêtement pour assise

Revêtement	noir
Cuir synthétique Magic	
Numéro de cde	MG01
Skintec	
Numéro de cde	4000
Tissu Lucia	
Numéro de cde	5800
Supertec	
Numéro de cde	SP01

Couleurs Coque d'assise

bleu	
Numéro de cde	3277
anthracite	
Numéro de cde	3285
orange	
Numéro de cde	3279
blanc	
Numéro de cde	3403
vert	
Numéro de cde	3280

LIVRAISON Express

	9123 9125	Coque d'assise en couleur bleu, anthracite ou blanc, piètement en aluminium poli 521, version Skintec ou cuir synthétique prêt à livrer sous 48 heures (max. 9 unités)
--	--------------	--

LIVRAISON Express

	Piètement en aluminium poli 521, assise en Skintec, prêt à livrer sous 48 heures (max. 9 unités)
--	--

Revêtement pour assise

Revêtement	noir
Skintec	
Numéro de cde	4000

Accessoires			
	Accoudoirs	Repose-pieds circulaire pour Labsit 2	Clip pour Labsit
Numéro de cde	9129	9478	9128
Prix en €			

Accessoires		
	Repose-pieds circulaire pour Labsit Tabouret	Roulettes auto-bloquantes
Numéro de cde	9478	807
Prix en €		

26

+32 (0)9 232 06 78

info@awp.be

Destelbergen

AWP

27

ESD LABSIT

Siège de laboratoire / siège industriel pivotant, conductibilité électrique
Classe 3 selon la norme EN ISO 14644-1

● = Equipement de base
○ = Options

Exemple de commande

Indication minimum de commande

9123E

4000

3218

Modèle de baseSurface pour assiseCoque d'assise

ESD LABSIT 2

sur roulettes



Hauteur d'assise 450 - 650 mm

9123E

ESD LABSIT 3

sur patins et avec
repose-pieds



Hauteur d'assise 520 - 770 mm

9121E

ESD LABSIT 4

roulettes auto-bloquan-
tes et repose-pieds




Hauteur d'assise 560 - 810 mm

9125E

Equipement de base / options		Couleurs	Code	Prix en €	Prix en €	Prix en €
Finition de l'assise	Cuir synthétique Magic ESD	noir				
	Skintec ESD					
	Duotec ESD antistatique					
	Supertec ESD					
Coque d'assise		noir	3218	●	●	●
Piètement	Aluminium	poli	-	●	●	●
Livraison	Livré en kit	-	-	●	●	●
	Monté sous housse de protection	-	904	17 ○	17 ○	17 ○

Revêtement pour assise

Revêtement	noir
Cuir synthétique Magic ESD	
Numéro de cde	MG01
Skintec ESD	
Numéro de cde	4000
Tissu Duotec ESD	
Numéro de cde	9801
Supertec ESD	
Numéro de cde	CP01

Accessoires			
			
	Accoudoirs	Repose-pieds circulaire pour Labsit 2	Clip pour Labsit
Numéro de cde	9129	9478	9128
Prix en €			

ESD LABSIT

Tabouret de laboratoire, conductibilité électrique
Classe 3 selon la norme EN ISO 14644-1

● = Equipement de base
○ = Options

Exemple de commande

Indication minimum de commande

9127E

4000

904

Modèle de baseSurface pour assiseCoque d'assise

ESD LABSIT TABURETE

sur roulettes



Hauteur d'assise 450 - 650 mm

9127E

ESD LABSIT TABURETE

sur patins avec
repose-pieds




Hauteur d'assise 520 - 770 mm

9122E

Equipement de base / options		Couleurs	Code	Prix en €	Prix en €
Finition de l'assise	Skintec ESD	noir			
Piètement	Aluminium	poli	-	●	●
Livraison	Livré en kit	-	-	●	●
	Monté sous housse de protection	-	904	17 ○	17 ○

Revêtement pour assise

Revêtement	noir
Skintec ESD	
Numéro de cde	4000

Accessoires		
		
	Repose-pieds circulaire pour Labsit Tabouret	Roulettes auto-bloquantes
Numéro de cde	9478	807
Prix en €		

28

+32 (0)9 232 06 78

info@awp.be

Destelbergen

AWP

ESD LABSIT

29

LABORATOIRE NEXXIT

Siège de laboratoire pivotant

● = Equipement de base
○ = Options

Exemple de commande

Indication minimum de commande

Options (O)

9 0 3 0

M G 0 1

3 2 7 8

9 0 4

Modèle de base

Surface pour assise et dossier

Poignées

Mode de livraison

LABORATOIRE NEXXIT 1 sur patins	LABORATOIRE NEXXIT 2 sur roulettes	LABORATOIRE NEXXIT 3 sur patins avec respose-pieds
 Hauteur d'assise 450 - 600 mm	 Hauteur d'assise 450 - 600 mm	 Hauteur d'assise 570 - 820 mm
9030	9033	9031

Equipement de base / options		Couleurs	Code	Prix en €	Prix en €	Prix en €
Revêtement assise et dossier	Cuir synthétique Magic	noir				
	Skintec					
Poignées		bleu	3277	●	●	●
		gris	3278	○	○	○
		orange	3279	○	○	○
		vert	3280	○	○	○
		sans poignées	3001	○	○	○
Piètement	Acier	noir	-	●	●	●
	Aluminium	poli	521304	21 ○	21 ○	21 ○
Fonctions/ Mécanisme	Système synchrone	-	-	●	●	●
	Contrôle automatique du poids corporel avec ajustement précis	-	-	●	●	●
	Réglage de la profondeur d'assise	-	-	●	●	●
	Réglage de l'inclinaison d'assise	-	-	●	●	●
	Réglage en hauteur du dossier	-	-	●	●	●
Livraison	Livré en kit	-	-	●	●	●
	Monté sous housse de protection	-	904	17 ○	17 ○	17 ○

Revêtement pour assise

Revêtement	noir
Cuir synthétique Magic	
Numéro de cde	MG01
Skintec	
Numéro de cde	4000

Couleurs Poignées


bleu	
Numéro de cde	3277
gris	
Numéro de cde	3278
orange	
Numéro de cde	3279
vert	
Numéro de cde	3280

LIVRAISON Express

	9033 9031	Couleurs de poignées en bleu ou gris, piètement en acier. Prêt à l'expédition sous 48 heures (max. 9 unités).
---	--------------	---

Option pour Nexxit 2
- Hauteur d'assise 57-77cm (réf. 45248)
- Hauteur d'assise 57-77cm + repose-pieds (réf. 45248-9478)

Différentes hauteurs d'assise disponibles sur demande.

Accessoires	 Accoudoirs 4D	 Repose-pieds circulaire pour Nexxit 3	 Roulettes autobloquantes pour Nexxit 3
Numéro de cde	9039	9478	807
Prix en €			

SALLE BLANCHE TEXON

Siège de salle blanche pivotant
Air purity level 3 selon la norme EN ISO 14644-1
ESD selon la norme EN 61340-5-1

● = Equipement de base
○ = Options

Exemple de commande

Indication minimum de commande

9173R

MG01

Options (O)
904

Modèle de base

Surface pour assise et dossier

Mode de livraison

Equipement de base / options		Couleur	Code	9173R	9171R
Revêtement assise et dossier	Cuir synthétique Magic	Voir carte d'échantillons de tissus			
	Skintec				
Piètement	Aluminium	gris argent	-	●	●
Fonctions	Automation-technologie	-	-	●	●
Livraison	Livré en kit	-	-	●	●
	Livré monté sous housse de protection	-	904	17 ○	17 ○

SALLE BLANCHE TEXON 2
sur roulettes

Hauteur d'assise
450 - 620 mm

SALLE BLANCHE TEXON 3
sur patins avec
repose-pieds

Hauteur d'assise
570 - 810 mm

SALLE BLANCHE TEXON 4
roulettes auto-bloquantes et repose-pieds

Hauteur d'assise
570 - 810 mm

9175R
Prix en €
●
●
●
17 ○

Revêtement pour assise et dossier

Revêtement	noir	gris	offwhite
Cuir synthétique Magic ESD			
Numéro de cde.	MG01	MG11	
Skintec ESD			
Numéro de cde.	4000	4002	4007

LIVRAISON Express

	9173R	Dans la configuration de base et dans toutes les surfaces de rembourrages noirs, les sièges sont prêts à l'expédition sous 48 heures (max. 9 unités).
--	-------	---

Accessoires	Accoudoirs 4D	Repose-pieds circulaire pour Texon
Numéro de cde	9179R	9178R
Prix en €		

SALLE BLANCHE BASIC

Siège de salle blanche pivotant
Classe 1 selon la norme US 209E
Classe 3 selon la norme EN ISO 14644-1



- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande

Indication minimum de commande				Options [O]		
9	1	4	0	2	5	7 1
Modèle de base				p.ex. Piètement		
Surface pour assise et dossier						

SALLE BLANCHE BASIC 2				sur roulettes		
Dossier à contact permanent		Dossier à contact permanent avec Inclinaison d'assise		Système synchrone avec réglage de tension		
Hauteur d'assise 460 - 630 mm Hauteur de dossier 430 mm		Hauteur d'assise 460 - 630 mm Hauteur de dossier 530 mm		Hauteur d'assise 460 - 630 mm Hauteur de dossier 530 mm		
9140		9142		9145		
Equipement de base / options		Couleurs	Code	Prix en €	Prix en €	Prix en €
Revêtement assise et dossier	Cuir synthétique Skai ESD	noir	2571			
Piètement	Aluminium	poli	-	●	●	●
Fonctions/ Mécanisme	Dossier à contact permanent	-	-	●	●	—
	Réglage de l'inclinaison d'assise	-	-	—	●	—
	Système synchrone avec réglage de tension	-	-	—	—	●
	Réglage en hauteur du dossier	-	-	●	●	●
Roulettes/ Patins	Roulettes souples	noir	-	●	●	●
	Patins	noir	812	○	○	○
Livraison	Livré en kit	-	-	●	●	●

SALLE BLANCHE BASIC 3

sur patins avec marchepieds

Dossier à contact permanent	Dossier à contact permanent avec Inclinaison d'assise	Système synchrone avec réglage de tension
Hauteur d'assise 600 - 870 mm Hauteur de dossier 430 mm	Hauteur d'assise 600 - 870 mm Hauteur de dossier 530 mm	Hauteur d'assise 600 - 870 mm Hauteur de dossier 530 mm
9141	9143	9146
Prix en €	Prix en €	Prix en €
●	●	●
●	●	—
—	●	—
—	—	●
●	●	●
—	—	—
●	●	●
●	●	●

Revêtement pour assise et dossier

Revêtement	noir
Cuir synthétique Skai ESD	
Numéro de cde	2571

Accessoires			
	Accoudoirs 4D	Repose-pieds circulaire pour salle blanche Basic	Roulettes auto-bloquantes pour salle blanche Basic 3
Numéro de cde	9353	9478	807
Prix en €			

SÉRIE DE TABOURETS ALLROUND

● = Equipement de base
○ = Options

Exemple de commande

Indication minimum de commande				Options (O)			
9	4	6	0	6	8	0	1
Modèle de base				Surface pour assise		Anneau de couleur	



				ALLROUND TABOURET 1 sur patins	ALLROUND TABOURET 2 sur roulettes	ALLROUND TABOURET 3 sur patins avec repose-pieds
						
				Hauteur d'assise 450 - 650 mm	Hauteur d'assise 450 - 650 mm	Hauteur d'assise 560 - 830 mm
				9460	9463	9461
Equipement de base / options		Couleur	Code	Prix en €	Prix en €	Prix en €
Revêtement assise	Hêtre	naturel	3000			
	Tissu Duotec	noir	6801			
	Cuir synthétique Magic	noir	MG01			
	Skintec	noir	4000			
	Supertec	noir	SP01			
Anneau de couleur*		bleu	3277	●	●	●
		gris	3278	○	○	○
		orange	3279	○	○	○
		vert	3280	○	○	○
Piètement	Polyamide	noir	-	●	●	●
Fonctions	Poignée en anneau	-	-	●	●	●
Support Flex	Réglable en hauteur	noir	71F	77 ○	77 ○	77 ○
Livraison	Livré en kit	-	-	●	●	●
	Monté sous housse de protection	-	904	17 ○	17 ○	17 ○


* Non disponible en combinaison avec assise hêtre.

Revêtement pour assise

Revêtement	noir	naturel
Hêtre		
Numéro de cde		3000
Cuir synthétique Magic		
Numéro de cde	MG01	
Skintec		
Numéro de cde	4000	
Tissu Duotec		
Numéro de cde	6801	
Supertec		
Numéro de cde	SP01	

Anneau de couleur

bleu	
Numéro de cde	3277
gris	
Numéro de cde	3278
orange	
Numéro de cde	3279
vert	
Numéro de cde	3280

Accessoires			
	Support Flex	Repose-pieds circulaire pour tabourets 1 + 2	Roulettes auto-bloquantes pour salle blanche tabourets 3
Numéro de cde	9464	9478	807
Prix en €			

SÉRIE DE TABOURETS ESD

ESD Tabourets selon EN61340-5-1

● = Equipement de base
○ = Options




Exemple de commande

Indication minimum de commande				Options (O)			
9	4	6	3	E	9	8	0
Modèle de base				Surface pour assise		ESD Support Flex	

				ESD TABOURET 2 sur roulettes	ESD TABOURET 3 sur patins avec repose-pieds
					
				Hauteur d'assise 450 - 650 mm	Hauteur d'assise 560 - 830 mm
				9463E	9461E
Equipement de base/options		Couleur	Code	Prix en €	Prix en €
Revêtement assise	Tissu Duotec	noir	9801		
	Cuir synthétique Magic	noir	MG01		
	Skintec	noir	4000		
	Supertec	noir	CP01		
Anneau de couleur ESD		noir	-	●	●
Piètement	Aluminium	poli	-	●	●
Fonctions	Poignée en anneau	-	-	●	●
Support Flex ESD	Réglable en hauteur	noir	71F	110 ○	110 ○
Livraison	Livré en kit	-	-	●	●
	Monté sous housse de protection	-	904	17 ○	17 ○

Revêtement pour assise

Revêtement	noir
Cuir synthétique Magic ESD	
Numéro de cde	MG01
Skintec ESD	
Numéro de cde	4000
Tissu Duotec ESD	
Numéro de cde	9801
Supertec ESD	
Numéro de cde	CP01

Accessoires			
	ESD Support Flex	Repose-pieds circulaire pour tabourets 2	Roulettes auto-bloquantes pour salle blanche tabourets 3
Numéro de cde	9464E	9478	807
Prix en €			

SÉRIE DE TABOURETS MEDICAL / LABORATOIRE

- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande

Indication minimum de commande

Options (O)

9463L

M G 0 1

3 2 7 7

7 1 F

Modèle de base

Surface pour assise

Anneau de couleur



Support Flex

				LABORATOIRE TABOURET 2 sur roulettes	LABORATOIRE TABOURET 3 sur patins avec repose-pieds	LABORATOIRE TABOURET sur déclenchement au pied avec roulettes
						
				Hauteur d'assise 450 - 650 mm	Hauteur d'assise 560 - 830 mm	Hauteur d'assise 480 - 650 mm
				9463L	9461L	9F63L
Equipement de base / options		Couleur	Code	Prix en €	Prix en €	Prix en €
Revêtement assise	Cuir synthétique Magic	noir	MG01			
	Skintec	noir	4000			
Anneau de couleur		bleu	3277	●	●	●
		gris	3278	○	○	○
		orange	3279	○	○	○
		vert	3280	○	○	○
Piètement	Aluminium	poli	-	●	●	●
Fonctions	Poignée en anneau	-	-	●	●	●
	Déclenchement au pied	-	-	-	-	●
Support Flex	Réglable en hauteur	noir	71F	77 ○	77 ○	77 ○
Livraison	Livré en kit	-	-	●	●	●
	Monté sous housse de protection	-	904	17 ○	17 ○	17 ○

Revêtement pour assise

Revêtement	noir
Cuir synthétique Magic	
Numéro de cde	MG01
Skintec	
Numéro de cde	4000

Anneau de couleur

bleu	
Numéro de cde	3277
gris	
Numéro de cde	3278
orange	
Numéro de cde	3279
vert	
Numéro de cde	3280

LIVRAISON Express

	9463L	Dans la configuration de base avec anneau de couleur bleu ou gris, les tabourets sont prêts à l'expédition sous 48 heures (max. 9 unités).
--	-------	--

SÉRIE DE TABOURETS SALLE BLANCHE

Classe 3 selon la norme EN ISO 14644-1
Certifié fiabilité totale ESD selon EN 61340-5-1

- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande

Indication minimum de commande

Options (O)

9463R

M G 0 1

9 0 4

Modèle de base


Surface pour assise


Mode de livraison

				SALLE BLANCHE TABOURET 2 sur roulettes	SALLE BLANCHE TABOURET 3 sur patins avec repose-pieds	SALLE BLANCHE TABOURET sur déclenchement au pied avec roulettes
						
				Hauteur d'assise 450 - 650 mm	Hauteur d'assise 560 - 830 mm	Hauteur d'assise 480 - 650 mm
				9463R	9461R	9F63R
Equipement de base / options		Couleur	Code	Prix en €	Prix en €	Prix en €
Revêtement assise	Cuir synthétique Magic	noir	MG01			
	Skintec	noir	4000			
Piètement	Aluminium	poli	-	●	●	●
Fonctions	Poignée en anneau	-	-	●	●	●
	Déclenchement au pied	-	-	-	-	●
Livraison	Livré en kit	-	-	●	●	●
	Monté sous housse de protection	-	904	17 ○	17 ○	17 ○

Revêtement pour assise

Revêtement	noir
Cuir synthétique Magic ESD	
Numéro de cde	MG01
Skintec ESD	
Numéro de cde	4000

Accessoires			
	Support Flex	Repose-pieds circulaire pour tabourets 2	Roulettes auto-bloquantes pour salle blanche tabourets 3
Numéro de cde	9464	9478	807
Prix en €			

Accessoires		
	Repose-pieds circulaire pour tabourets 2	Roulettes auto-bloquantes pour salle blanche tabourets 3
Numéro de cde	9478	807
Prix en €		

TABOURET SELLE

- = Equipement de base
- = Options



Fraunhofer
TESTED®
DEVICE

Exemple de commande

Indication minimum de commande

9 4 7 3

Modèle de base

6 8 0 1

Surface pour assise

Options (O)

9 0 4

Mode de livraison

ALLROUND
TABOURET SELLE
sur roulettes



Hauteur d'assise 540 - 800 mm

ESD
TABOURET SELLE
sur roulettes



Hauteur d'assise 540 - 800 mm

Equipement de base/options		Couleur	Code	Prix en €	Prix en €
Revêtement assise	Tissu Duotec	Référence: Voir tableau des surfaces et couleurs pour assise			
	Cuir synthétique Magic				
Piètement	Polyamide	noir	-	●	-
	Aluminium	poli	521	-	●
Fonctions	Dynamique d'assise 3D	-	-	●	●
Livraison	Livré en kit	-	-	●	●
	Livré monté sous housse de protection	-	904	17 ○	17 ○

TABOURET SELLE

- = Equipement de base
- = Options



Fraunhofer
TESTED®
DEVICE

Exemple de commande

Indication minimum de commande

9 4 7 3 L

Modèle de base

M G 0 1

Surface pour assise

Options (O)

9 0 4

Mode de livraison

LABORATOIRE /
MÉDICAL
TABOURET SELLE
sur roulettes



Hauteur d'assise 540 - 800 mm

SALLE BLANCHE
TABOURET SELLE
sur roulettes,
conforme à la norme
ESD



Hauteur d'assise 540 - 800 mm

SALLE BLANCHE
TABOURET SELLE
sur roulettes,
déclenchement au pied,
Cuir synthétique Magic,
noir, conforme à la
norme ESD



Hauteur d'assise 540 - 800 mm

Equipement de base/options		Couleur	Code	Prix en €	Prix en €	Prix en €
Revêtement assise	Cuir synthétique Magic	Référence: Voir tableau des surfaces et couleurs pour assise				
Piètement	Polyamide	noir	-	-	-	-
	Aluminium	poli	521	●	●	●
Fonctions	Dynamique d'assise 3D	-	-	●	●	●
Livraison	Livré en kit	-	-	●	●	●
	Livré monté sous housse de protection	-	904	17 ○	17 ○	17 ○

Revêtement

Revêtement	noir	bleu	gris	beige clair	menthe	abricot
Tissu Duotec						
Numéro de cde	6801	6802	6811			
Cuir synthétique Magic						
Numéro de cde	MG01	MG02	MG11	MG05	MG84	MG76

Revêtement pour assise

Revêtement	noir	bleu	gris
Tissu Duotec ESD			
Numéro de cde	9801	9802	9811
Cuir synthétique Magic ESD			
Numéro de cde	MG01		

LIVRAISON Express



9473
9473L

Dans la configuration de base en cuir synthétique noir, les sièges sont prêts à l'expédition sous 48 heures (max. 9 unités).



FIN

Assis debout

● = Equipement de base
○ = Options

Exemple de commande

Indication minimum de commande

9144

2000

2217

902

Modèle de base Surface et couleur pour assise Piètement Mode de livraison

reddot design award winner 2012

German Design Award NOMINEE 2013

FIN

Hauteur d'assise 620 - 850 mm

9144

Prix en €

ESD FIN

Hauteur d'assise 620 - 850 mm

9144E

Prix en €

Equipement de base / options		Couleurs	Code	Prix en €	Prix en €
Finition de l'assise	Mousse Polyuréthane (PU)	Voir carte d'échantillons de tissus			
Piètement	Aluminium	gris argent	-	●	●
		noir	2217	○	○
Fonctions	Réglage en hauteur par vérin	-	-	●	●
Patins	Patins bifonctionnels pour sols durs et souples en plastique et en feutre	-	-	●	●
Livraison	Monté en carton	-	-	●	●
	Démonté en carton	-	902	○	○

Revêtement pour assise Modèle 9144

Revêtement	noir	bleu	gris
Mousse Polyuréthane (PU)			
Numéro de cde	2000	2001	2002

LIVRAISON Express

	9144	Les modèles avec ce Symbole (dans la configuration de base) sont prêts à l'expédition sous 48 heures (max. 9 pièces).
--	------	---

Revêtement pour assise Modèle 9144E

Revêtement	noir
Mousse Polyuréthane (PU) ESD	
Numéro de cde	2000

ASSIS-DEBOUT / ESD ASSIS-DEBOUT

● = Equipement de base
○ = Options

Exemple de commande

Indication minimum de commande

9454

2000

904

Modèle de base Surface pour assise Coque d'assise

ASSIS-DEBOUT

Zone tournante de l'assise 360° Hauteur d'assise 650 - 850 mm

9454

Prix en €

ESD ASSIS-DEBOUT

Zone tournante de l'assise 360° Hauteur d'assise 650 - 850 mm

9454E

Prix en €

Equipement de base / options		Couleur	Code	Prix en €	Prix en €
Surface et couleur pour assise	Mousse Polyuréthane (PU)	noir	2000		
Piètement	Piètement disque	noir	-	●	●
Fonctions/ Mécanisme	Réglage en hauteur par vérin	-	-	●	●
	Réglage de l'inclinaison de crantage	-	-	●	●
Livraison	Livré en kit	-	-	●	●
	Monté sous une housse de protection	-	904	17 ○	17 ○

LIVRAISON Express

	9454	Les modèles avec ce Symbole (dans la configuration de base) sont prêts à l'expédition sous 48 heures (max. 9 pièces).
--	------	---

Revêtement pour assise

Revêtement	noir
Mousse Polyuréthane (PU)	
Numéro de cde	2000

42

+32 (0)9 232 06 78

info@awp.be

Destelbergen

43

ASSIS-DEBOUT / ESD ASSIS-DEBOUT

FLEX

Siège de travail pivotant

- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande

Indication minimum de commande

9	4	0	8	2	0	0	0	9	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Modèle de base Surface pour assise Coque d'assise

Options (O)

FLEX 1 tabouret avec roulettes	FLEX 2 assis-debout avec patins	FLEX 3 assis-debout avec patins et repose-pieds
 	 	 
Hauteur d'assise 450 - 650 mm	Hauteur d'assise 510 - 780 mm	Hauteur d'assise 510 - 780 mm
9408	9409	9419
Prix en €	Prix en €	Prix en €
●	●	●
●	●	●
●	●	●
17 ○	17 ○	17 ○

LIVRAISON Express



Tous les modèles du Flex (non ESD) dans la configuration de base sont prêts à l'expédition sous 48 heures (max. 9 sièges).

Revêtement pour assise

Revêtement	noir
Mousse Polyuréthane (PU)	
Numéro de cde	2000

ESD FLEX

ESD Siège de travail pivotant EN 61340-5-1

- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande

Indication minimum de commande

9	4	0	8	E	2	0	0	0	9	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Modèle de base Surface pour assise Coque d'assise

Options (O)

ESD FLEX

ESD Siège de travail pivotant EN 61340-5-1

● = Equipement de base
○ = Options

Exemple de commande

Indication minimum de commande

9408E

2000

904

Modèle de baseSurface pour assiseCoque d'assiseOptions (O)

ESD Flex 1

tabouret
avec roulettes



Hauteur d'assise 450 - 650 mm

ESD Flex 2

assis-debout
avec patins



Hauteur d'assise 510 - 780 mm

ESD Flex 3

assis-debout avec
patins et repose-pieds



Hauteur d'assise 510 - 780 mm

Equipement de base / options		Couleurs	Code	Prix en €	Prix en €	Prix en €
Finition de l'assise	Mousse Polyuréthane (PU) ESD	noir	2000			
Piètement	Aluminium	poli	-	●	●	●
Fonctions	Réglage en hauteur par vérin	-	-	●	●	●
Livraison	Livré en kit	-	-	●	●	●
	Monté sous housse de protection	-	904	17 ○	17 ○	17 ○

SALLE BLANCHE FLEX

Classe 3 selon la norme EN ISO 14644-1

Certifié fiabilité totale ESD selon EN 61340-5-1

- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande

Indication minimum de commande

9	4	1	9	R	2	0	0	0	9	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Modèle de base Surface pour assise Coque d'assise

Options (O)

SALLE BLANCHE FLEX 3

assis-debout avec
patins et repose-pieds



Hauteur d'assise 510 - 780 mm

9419R

Equipement de base / options	Couleurs	Code	Prix en €
Finition de l'assise	Mousse Polyuréthane (PU)	noir	2000
Piètement	Aluminium	poli	-
Fonctions	Réglage en hauteur par vérin	-	-
Livraison	Livré en kit	-	-
	Monté sous housse de protection	-	904

Revêtement pour assise

Revêtement	noir
Mousse Polyuréthane (PU)	
Numéro de cde	2000

REPOSE-PIEDS

- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande

Indication minimum de commande

9

4

5

0

2

1

7

Modèle de base Piètement

Equipement de base / options		Couleurs	Code	Prix en €	Prix en €
Piètement	Equipement de base	noir	217		
Fonctions/ Mécanisme	Réglage en hauteur par vérin	-	-	—	●
	Réglage en hauteur par système mécanique	-	-	●	—
	Réglage d'inclinaison de 8°-25°	-	-	●	●

REPOSE-PIEDS 1



Réglage en hauteur 65 - 410 mm

REPOSE-PIEDS 2



Réglage en hauteur 100 - 340 mm

9450

9455

LIVRAISON Express



9450 9455	Les modèles avec ce Symbole (dans la configuration de base) sont prêts à l'expédition sous 48 heures (max. 9 pièces).
--------------	---

ESD REPOSE-PIEDS

ESD Repose-pieds conforme à la norme EN 61340-5-1

- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande

Indication minimum de commande

9

4

5

5

E

2

1

7

Modèle de base Piètement

Equipement de base / options		Couleur	Code	Prix en €
Piètement	Equipement de base	noir	217	
Fonctions/ Mécanisme	Réglage en hauteur par vérin	-	-	●
	Réglage en inclinaison de 8° à 25°	-	-	●

ESD REPOSE-PIEDS



Réglage en hauteur
100 - 340 mm

9455E

LIVRAISON Express



9455E	Les modèles avec ce Symbole (dans la configuration de base) sont prêts à l'expédition sous 48 heures (max. 9 pièces).
-------	---



ROULETTES

Informations générales

Tous nos sièges et tabouretes sont livrés en version de base avec des roulettes souples freinées pour sol dur. Selon les réglementations en matière de sécurité DIN, les sièges de travail sans contrepoids doivent rester statiques.

Roulettes	Référence	Roulettes Ø	Couleurs	Prix unitaire en €	Neon, Nexxit, All-In-One, Unitec, Labsit, Allround Tabouret, Flex	Texon	Neon XXL, Allround Tabouret selle	Laboratoire Tabouret, Laboratoire Tabouret selle
Roulettes doubles souples pour sol dur	25230.0217	50 mm	noir		●			
	58805.0217	65 mm	noir			●		
	43171.0217	65 mm	noir				●	
	58033.0324	65 mm	chromé					●

ESD Roulettes	Référence	Roulettes Ø	Couleurs	Prix unitaire en €	ESD Neon, ESD Nexxit, ESD Unitec, ESD Basic, Salle blanche Basic, ESD Labsit, ESD Tabouret, ESD Flex	ESD Texon	ESD Neon XXL, ESD Tabouret selle	Salles blanches Texon	Salles blanches Tabouret, Salles blanches Tabouret selle
Doubles Roulettes ESD souples pour sol dur	58839.0217	50 mm	noir		●				
	58805.0218	65 mm	noir			●			
	58902.0218	65 mm	noir				●		
	58805.0439	65 mm	blanc					●	
	58033.0325	65 mm	chromé						●

Roulettes autobloquantes	Référence	Roulettes Ø	Couleurs	Prix unitaire en €	Neon, Nexxit, All-In-One, Unitec, Labsit, Allround Tabouret, Flex	Texon	Neon XXL, Laboratoire Tabouret
Roulettes souples auto bloquantes pour sol dur	23022.0217	50 mm	noir		●		
	58806.0217	65 mm	noir			●	
	50714.0217	65 mm	noir				●

Roulettes ESD autobloquantes	Référence	Roulettes Ø	Couleurs	Prix unitaire en €	ESD Neon, ESD Nexxit, ESD Unitec, ESD Basic, Salle blanche Basic, ESD Labsit, ESD Tabouret, ESD Flex	ESD Texon	ESD Neon XXL, Salles blanches Tabouret	Salles blanches Texon
Roulettes ESD souples bloquées pour sol dur	32379.0218	50 mm	noir		●			
	58806.0218	65 mm	noir			●	●	
	58806.0439	65 mm	blanc					●

